



ДОГОВОР № PV 206

Днес, 15.05.2015 г. в гр. Карнобат, област Бургас, между:

ОБЩИНА КАРНОБАТ, с адрес в гр. Карнобат, бул. „България” № 12, ДДС ид. № BG000057026 и ид. № по БУЛСТАТ 000057026, представлявана от Жельо Байчев Георгиев – Заместник-кмет на община Карнобат, съгласно Заповед за заместване № РД-292 от 11.05.2015 г. на Кмета на община Карнобат и Нели Йоргова Янева – главен счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1404, област София (столица), община Столична, Район Триадица, ж.к. Манастирски ливади Запад”, бл. 11А, вх. А, Ателие 1, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, Служба по регистрация – гр. София, с ЕИК 202357469, представлявано от Десислав Генчев Герданов в качеството му на Управител, с ЕГН 8407186600, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание чл. 41 от ЗОП, във връзка с Решение № РД - 255 от 21.04.2015 г. на Кмета на община Карнобат за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане на спортен център с фитнес зала, сауна, съблекални и санитарни помещения до градски стадион, гр. Карнобат”**, се сключи настоящият договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни обект: **„Изграждане на спортен център с фитнес зала, сауна, съблекални и санитарни помещения до градски стадион, гр. Карнобат”**, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове.

Чл.1.2.Предмет на договора е извършване на строителните и монтажни работи (СМР) в съответствие с параметрите на подадената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Чл.1.3. Строителните и монтажни работи са подробно описани по вид, количество и цени в приложенията, представляващи неразделна част от договора:

- 1.Техническа спецификация (Приложение 1);
- 2.Ценова оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложения 2).
- 3.Техническо предложение за изпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение 3).
- 4.Календарен план-график (Приложение № 4).

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор:№ 50/3/3211114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и Община Карнобат

Чл.1.4.С подписването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат с всички клаузи на договора и приложенията към него, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от тях задължения.

Чл.1.5. С подписването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че желае да бъде запознат с Договор № 50/3/3211114/06.08.2014 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, „Местна инициативна група - Карнобат“ и Община Карнобат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони“ за отпускане на финансова помощ и ще изпълнява задълженията си по договора с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ефективно и добросъвестно, за да бъдат постигнати предвидените цели.

Чл.1.6.Настоящият договор влиза в сила, считано от писмено уведомяване от страна на възложителя.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.2.1. Срокът за изпълнение на договора е до 4 (четири) месеца, считано от датата на писмено уведомяване от страна на възложителя.

Чл.2.2. При спиране на строителството по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът по чл. 2, ал.1 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.2.3. Място на изпълнение по смисъла на договора: УПИ I, кв. 20 по плана на Промислена зона "Север", гр. Карнобат.

III. ЦЕНА И СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.1. Стойността на договора е посочена в ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е в размер на 133 561,84 (сто тридесет и три хиляди петстотин шестдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки) лв., без включен ДДС. Ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е окончателна и не подлежи на промяна до приключване на строителните и монтажни работи.

Чл.3.2. За финансиране на тази обществена поръчка община Карнобат ще използва средства по Договор № 50/3/3211114/06.08.2014 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, „Местна инициативна група Карнобат“ и Община Карнобат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони“ и собствени средства.

Чл.3.3. Схема на плащане

Авансово плащане: в размер на 40 (четиридесет) % от стойността на договора за изпълнение на поръчката, изплатено в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на договора.

Извършване на авансово плащане е допустимо след представяне на:

- фактура за стойността на аванса.

Авансовото плащане ще се приспада от окончателното плащане по договора с изпълнителя.

Междинно плащане: не се предвижда.

Окончателно плащане: размерът на окончателното плащане се изчислява като се приспадне авансовото плащане. Окончателното плащане ще се извърши в срок до 3 (три) месеца след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. За извършване на окончателното плащане Изпълнителят представя фактура.

Окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извърши след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи.

Чл.3.4. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и Указания на Министерство на финансите с изх. № 91-00-502/27.08.2007 г. относно третиране на ДДС, и следва да съдържат следната задължителна информация:

Получател: община Карнобат

Адрес: гр. Карнобат, бул. „България” № 12

ЕИК: 000057026

ЕИК по ЗДДС: BG000057026

Получил фактурата:

Номер на документа, дата, място

Чл.3.5. Всички разходооправдателни документи по договора-фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.

Чл.3.6. Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

Чл.3.7. Стойността на договора посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в Ценовата оферта, която е неразделна част от договора, е окончателна и не може да бъде завишавана до пълното изпълнение на договора.

Чл.3.8. Плащанията ще бъдат извършвани по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: BG72UNCR70001521774350, UNCR BGSF, УниКредитБулбанк АД, гр. София.

IV.КАЧЕСТВО

Чл.4.1. При извършване на строителните и монтажни работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството.

Чл.4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доказва качеството на влаганите материали с декларация за съответствието на строителния продукт и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Чл.4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да указва произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани при и във връзка с изпълнение на обекта и които ще бъдат придобити от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** вследствие на настоящия договор.

Чл.4.4. Всеки констативен протокол за установяване на действително извършени работи се придружава от необходимите сертификати за качество и произход на вложените материали.

Чл.4.5. Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

Чл.4.6. Относно качеството на изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи се прилага действащата към момента на извършването им нормативната база, както и:

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ бр.106/2006 г.)
- „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи” /ПИПСМР/;

V. НЕКАЧЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл. 5.1. Некачествени са работите, които не отговарят на изискванията, указани в Техническите изисквания, Инструкциите на Производителя, ПИПСМР или действащи нормативни документи. При несъответствие в изискванията, предимство имат изискванията за завишено качество.

Чл. 5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и всички появили се скрити дефекти през гаранционния срок, дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи.

Чл.5.3. Некачествено извършени строителните и монтажни работи не се заплащат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поправят се или се разрушават за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.5.4. По изключение при окончателното приемане на работите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да приеме неотстранени и/или неотстраними дефекти, които не засягат безопасността на строежа, при намаление на цената.

Чл.5.5. Стойността на намалението се предлага от комисията, установяваща степента на използваемост на обекта, състояща се от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, или определени от тях лица и се одобрява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

VI. УСЛОВИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.6.1. При изпълнение на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да спазва предвидените мерки по техника на безопасност за предвидените строителни и монтажни работи.

Чл.6.2. При изпълнението на обекта **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да спазва всички мерки по охрана и осигуряване на безопасни условия на труд, както и всички други действащи нормативни актове, приложими при изпълнение предмета на договора.

Чл.6.3. Изпълнението на СМР трябва да бъде съобразено с предвидените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мерки за опазване на околната среда, като задължително депонирането на строителните отпадъци да става на общинското депо за отпадъци, след разрешение издадено по реда на действащата Наредба на Общински съвет-Карнобат.

Чл.6.4. След приключване изпълнението на строителните и монтажни работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да премахне от строителната площадка всякаква оставаща строителна механизация, излишни материали, останки, отпадъци и временно строителство.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички работи точно и съгласно определените в договора и приложенията към него срокове и условия, както и в съответствие с всички действащи в Република България нормативни актове.

Чл.7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува всички промени наложили се по време на строителството с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за обекта от стартиране на строителните и монтажни работи до предаването на обекта. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да има предвид, че стартирането на договора може да бъде по време на учебната година, при което той трябва да вземе засилени мерки за безопасност и да ограничи до минимум достъпа на ученици до строителната площадка.

Чл.7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи и докладва своевременно на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички възникнали нередности, пречатващи изпълнението на договора, както и за предприетите от него мерки за тяхното ограничаване, преодоляване и отстраняване.

Чл.7.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка всички некачествено изпълнени СМР, забелязани по време на строителството и дефекти, констатирани в гаранционните срокове.

Чл.7.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати всички глоби или други санкции, наложени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** въз връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или общински органи по негова вина.

Чл.7.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и използваните от него материали, машини и съоръжения, като представи копие от тях на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение и корекции в случай на писмено искане от страна на последния.

Чл.7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимия управленски и технически персонал за този обект.

Чл.7.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява във възможно най-кратък срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършени проверки и/или посещения на обекта от държавни и/или общински оторизирани органи.

Чл.7.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави необходимите материали и заготовки франко обекта, при спазване на стандартите и условията за тяхното транспортиране. Материали, изделия, строителни елементи и конструкции, за които няма разрешения за производството им, се влагат в строителството, ако отговарят на международните стандарти и само след предварително писмено съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез неговия представител и компетентните органи (ако е приложимо).

Чл.7.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови злоупотреки на екипа си при изпълнението на работите, предмет на този договор.

Чл.7.12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага на друго юридическо или физическо лице, извън изрично посочените в офертата му, изпълнението на работите или на част от тях без писмено разрешение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Това разрешение не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от задълженията му по този договор, независимо че друго лице е изпълнило работите.

Чл.7.13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да завишава посочените в Ценовите оферти единични цени на СМР до пълното изпълнение предмета на договора.

Чл.7.14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при сключване на договора да му предостави всички документи, схеми, чертежи и др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на обекта и са необходими на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да извърши строителните и монтажни работи точно и ефективно. Чертежите, спецификациите и другите документи, не могат да бъдат използвани или предавани на трета страна от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** без съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като едно копие се съхранява на обекта на разположение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.7.15.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а) да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съдействие във връзка с изпълнението на СМР, което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не може да откаже, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност;

б) да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на извършените СМР, предмет на поръчката;

в) да иска възнаграждение за изпълнените качествено и в срок СМР по реда на посочената в раздел III „Схема на плащане”.

Чл.7.16.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя като лице, отговорно за изпълнението на договора – Десислав Герданов – Управител на „Интерхолд” ЕООД, гр. София.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а) да извърши плащанията по договора по посочената в раздел III „Схема на плащане” и при съблюдаване на посочените в него срокове;

б) да предостави за ползване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всички документи, схеми, чертежи и др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на обекта и са необходими на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за да извърши строителните и монтажни работи точно и ефективно;

в) да оказва съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на СМР, когато е границите на неговите правомощия и компетентност;

г) да приеме изпълнените строителни и монтажни работи по реда и при условията на настоящия договор.

Чл.8.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с добрите практики в съответната област и да изисква същото от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен преди извършване на плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнение на СМР за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, основаващи се на настоящия договор, всички приложения към него и/или други приложими документи.

Чл.8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за планираните от него проверки на място. Той има право, ако сметне за необходимо да извършва извънредни проверки на място, без да уведомява предварително **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за това.

Чл.8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да оказва текущ контрол при изпълнение на договора, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

б) да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни дейностите, предмет на договора без отклонение от уговореното и без недостатъци, в съответствие с нормативните изисквания;

в) да съблюдава изискванията за качество на извършената работа.

Чл.8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя като лице отговорно за изпълнението на договора – Иван Игнатов – строителен техник в община Карнобат.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТИТЕ

Чл.9.1. Всички обстоятелства, свързани със строежа, приемане на строителните и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на актове за приемане и предаване на строителните и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.9.2. Предаването и приемането на извършените строителни и монтажни работи, предмет на настоящия договор, ще се извършва с Констативен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от страните по договора или от конкретно определените в този договор правоспособни лица. Всеки констативен протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

Чл.9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и на подизпълнителя.

X. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.10.1. Гаранционните срокове на изпълнените строителните и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл.10.2. Гаранционните срокове за изпълнените видове СМР, съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции: 10 (десет) години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 (пет) години.
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1 и 2 – 5 години;
- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години;
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи – 8 години;

Чл. 10.3. При констатиране на скрити дефекти в рамките на гаранционните срокове, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява незабавно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В тридневен срок от уведомяването страните се задължават да подпишат протокол за констатираните скрити дефекти.

Чл.10.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5 (пет) дневен срок, считано от датата на подписване на протокола по предходната алинея да започне да отстранява дефекта.

Чл.10.5. Ако в рамките на гаранционните срокове се появят скрити дефекти и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже да ги отстрани в необходимия срок или не се яви за подписване на протокола, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да покани друг изпълнител за отстраняването им. Заплащането на работите става за сметка на предоставената по този договор гаранция за добро изпълнение.

Чл.10.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** прехвърля на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** безвъзмездно всички права по гаранции, превишаващи по срокове гаранциите по предходните текстове, получени от неговите подизпълнители, доставчици или производители във връзка с изпълнение предмета на договора.

Чл.10.7. Гаранционният срок започва да тече след подписване на приемно-предавателен протокол.

Чл.10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява констатираните в сроковете по чл.10.2 недостатъци за своя сметка.

XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.11.1. При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 (три) % от стойността на договора, определена въз основа на ценовата му оферта, а именно: 4 006,85 (четири хиляди и шест лева и осемдесет и пет стотинки) лв. Гаранцията се предоставя под формата на депозирана парична сума по сметка на община Карнобат с платежно нареждане/вносна бележка от 15.05.2015 г.

Чл.11.2. Гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изпълнение предмета на договора.

Чл.11.3. Гаранцията за добро изпълнение покрива щети, причинени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и: поправяне на некачествено изпълнени работи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или наето от него трето лице – **Изпълнител**; заплащане на глоби, санкции и други наложени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**; заплащане на доставки във връзка с изпълнението на договора, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е заплатил своевременно; плащане на неплатени застрахователни премии; за изпълнение на предписана и неизпълнена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мярка за здравословни и безопасни условия на труд и др.

Чл.11.4. В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава гаранцията за добро изпълнение да покрива и този допълнителен срок.

XII. ЗАСТРАХОВКИ

Чл.12.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при подписване на договора да представи застрахователен договор за вреди, причинени на други участници в строителния процес и /или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

Чл.12.2. Застраховката по предходната алинея се сключва за срок от 1 (една) година и при необходимост се подновява ежегодно без прекъсване, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълнява строително-монтажните работите, предмет на договора.

Чл.12.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие от застрахователна полица и платежен документ за платени застрахователни премии за всички рискове по чл. 172, ал. 1 от ЗУТ.

Чл.12.4. При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да сключи допълнителна застраховка,

покриваща период от 5 (пет) години, следващ прекратяването на дейността, в случай че вредоносното действие е извършено след ретроактивната дата по смисъла на чл. 172 (2) ЗУТ.

XIII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.13.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникване на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на договора.

Чл.13.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му прекалено трудно или рисковано.

Чл.13.3.Всяка от страните е длъжна да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това, като незабавно трябва да уведоми другата страна за тези си действия.

Чл.13.4.Извънредно обстоятелство е всяка непредвидена извънредна ситуация или събитие извън контрола на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима.

Чл.13.5. Дефекти в оборудването или материалите, или закъснения в предоставянето им на разположение, трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуация.

Чл.13.6.Страната, изправена през извънредна ситуация информира другата страна незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуалните вреди.

XIV. КОНТРОЛ

Чл.14.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на СМР, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в съответствие с нормативните изисквания. Контролът се извършва от квалифициран и опитен в дейността персонал.

Чл.14.2.Контролът по изпълнение на СМР се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се отнася до строителните и монтажни работи, предмет на този договор.

Чл.14.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определени от него физически или юридически лица имат право във всеки момент от изпълнението на договора да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете на изпълнение и техническите параметри, без с това да пречат на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.14.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на този представител пълната възможност за проверка и измерване на всяка работа, която предстои да бъде покрита или скрита.

Чл.14.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или неговия представител, да осигурява достъп до местата, където се изпълняват договорените СМР или части от тях или се съхраняват материали или строителни елементи

Чл.14.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да осигурява съдействие за изследване, измерване и изпитване на каквито и да било видове работа, качество, тегло или количество на какъвто и да било употребяван материал.

Чл.14.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поръчва изследвания, изпитвания или измервания и извън определените в договора, когато счита това за необходимо. Ако изследването, изпитването или измерването по предходната алинея докажат правомерното използване на материали и/или точното изпълнение на работите, разходите се заплащат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В противен случай разходите са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.14.8. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** реши въз основа на провежданите проверки, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не изпълнява работите в предложението от него срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да предприеме стъпки, необходими за подобряване на напредъка на работите, включително тези изискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, без допълнителни разходи за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

XV. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.15.1. При изпадане в забава по чл. 2.1 от договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процента) от стойността на неизпълнението за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет) процента от общата стойност на договора.

Чл.15.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени повреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или неговите подизпълнители през време на изпълнение на договора или като последица от него. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска промяна в стойността на договора или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

Чл.15.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, вследствие нарушения на нормативни изисквания от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите служители, лица подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

Чл.15.4.Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този договор, ако причините са предизвикани от непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ (Търговския закон). Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна да представи на другата страна документи, които да доказват това и да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни след настъпване на такива обстоятелства със Сертификат от БТПП.

XVI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.16.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнение на договора, или е налице неспазване на клаузите за етично поведение.

Чл.16.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на договора.

Чл.16.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени незабавно всеки свой служител, участващ в изпълнението на договора, ако попадне в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси или е изложен на такава ситуация.

Чл.16.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подобаваща дискретност.

Чл.16.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с изпълнението на договора, направени без предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и да се ангажира с дейност, която влиза в разрез със задълженията му по настоящия договор.

Чл.16.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. Те не трябва да ползват в ущърб на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, информацията която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовите и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на договора.

XVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ

Чл.17.1. Действието на настоящият договор се прекратява:

- а) с изпълнението на предмета на договора;
- б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

Чл.17.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати действието на настоящият договор:

а) с двуседмично писмено предизвестие при повторно и следващо неизпълнение на което и да е от задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, визирани в договора;

б) едностранно, при извършване на СМР на по-високи цени от посочените в Ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 30 % от стойността на договора;

в) когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпадне в несъстоятелност;

Чл.17.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на договора, при прекратяване на договора на основание чл.17.2.,б. „а”.

Чл.17.4. При едностранно прекратяване на договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди завършването на възложените СМР, той заплаща неустойка, в размер на 30 % от общата стойност на договора, с включен ДДС.

Чл.17.5. В случаите по чл. 17.2, б. „в” **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право по всяко време да прекрати договора чрез едностранно писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Договорът се прекратява без да се дължат обезщетения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условие, че прекратяването по този ред няма да пречатства или затрудни упражняването на право на иск или на обезщетяване, което би възникнало след това за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.17.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с отправяне на 10-дневно писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в следните случаи:

1. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** преотстъпи изпълнението на договора на трето лице, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

2. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е започнал изпълнението на строителните и монтажни работи или е спрял хода им за повече от 10 (десет) работни дни, без да има основателна причина за това и въпреки получено писмено известие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да започне незабавно или да продължи работните процеси.

3. Ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще просрочи неоснователно изпълнението на възложената работа с повече от 10 (десет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество.

Чл.17.7. При настъпване на условията по предходния член **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да завърши сам работите или да наеме друг изпълнител да ги завърши, като в този случай разходите се поемат изцяло от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

Чл.17.8. При прекратяване на договора на някое от основанията, посочени в чл. 17.6 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за изпълнените работи до момента на прекратяването и в рамките на договорните гаранционни срокове. В тези случаи страните подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения до момента на прекратяване на договора, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително извършените СМР и разходите по извършените доставки във връзка с обекта.

Чл.17.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати едностранно договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

XVIII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ПОДСЪДНОСТ

Чл.18.1. Страните по договора ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие.

Чл.18.2. При невъзможност споровете да бъдат решени по пътя на договарянето, те подлежат на разрешаване по съдебен ред.

Чл.18.3. Компетентен съд е българския съд.

XIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.19.1. Договорът се сключва при условие, че е представена гаранция за доброто му изпълнение в пълно съответствие с договореното и документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП, които са приложими за настоящата поръчка.

Чл.19.2. Договорът влиза в сила от датата на писмено уведомяване от страна на възложителя.

Чл.19.3. Настоящият договор не може да бъде изменян от страните по него. Изключение се допуска в случаите по чл. 43 от ЗОП. Ако е допуснато изменение и/или допълнение в настоящият договор, то става неразделна част от него и е валидно, единствено ако е извършено в писмена форма, подписана от страните.

Чл.19.4. Всички уведомления, съобщения, указания и др., които се предават между страните, се изпращат писмено по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща на посочените адреси с последващо потвърждение.

Чл.19.5. Всяка от страните по договора е длъжна да уведоми другата страна при промяна на банковата си сметка, адрес на кореспонденция или друга регистрация в срок до 5 (пет) дни от промяната.

Чл.19.6. Неразделна част от договора са следните приложения:

1. Техническа спецификация (Приложение 1);
2. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение 2).
3. Техническо предложение за изпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение 3).
4. Заверено копие на застраховка за професионална отговорност в строителството по чл.171 ЗУТ.

Чл.19.7. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор и

приложенията към него, се прилагат Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

Чл.19.8. При промяна в нормативната уредба, засягаща настоящия договор и водеща до противоречие с клаузите му, последните се привеждат в съответствие с нормативните промени.

Чл.19.9. Настоящият Договор и Приложенията към него се сключи в два еднообразни екземпляра – един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Карнобат
Седалище: **Република България**
гр. Карнобат, общ. Карнобат
бул. „България“ № 12,
БУЛСТАТ: 000057026
тел. 0559 29125
факс: 0559 27165
e-mail: karnobat@mail.bg
IBAN: BG28DEMI92403200038396
BIC: DEMIBGSF
банка: „Търговска банка Д“ АД -
банков офис – гр. Карнобат

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД
Седалище: **Република България**
гр. София, общ. Столична
ж.к. Манастирски ливади Запад”, бл. 11
ЕИК: 202357469
тел. 02 4778134
факс: 02 4778134
e-mail: interhold@interhold.bg
IBAN: BG72UNCR70001521774350
BIC: UNCR BGSF
банка: УниКредитБулбанк АД,
гр. София

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/Жельо Георгиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Десислав Герданов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Нели Янева/

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ:

/Маргарита Падарева/

Дата на влизане на договора в сила: 18.05.2015г

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


/Жельо Георгиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Десислав Герданов/

КНИГА II - „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ”

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор: № 50/3/3211114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и Община Карнобат


Вярно с оригинала
гл. юриконсулт

I. „Изграждане на спортен център с фитнес зала, сауна, съблекални и санитарни помещения до градски стадион, гр. Карнобат”. Обектът се намира в УПИ I, кв. 20 по регулационния план на „Промислена зона – Север”, гр. Карнобат. На първи етап ще се реализира изграждане на сграда със съблекални, кабинети за тренъори, санитарни помещения и складове за спортен инвентар. На втори етап ще се реализира изграждане на фитнес и сауна.

Сградата и непосредствено прилежащият ѝ терен, които са предмет на настоящия проект, са разположени западно от игрището на стадиона в близост до съществуващата съблекалня. Предвидената за изграждане сграда е едноетажна без сутерен, с плосък покрив и средна височина от терена до горен ръб на покривния борд – 3.20 м. Застроената площ е 170.56 кв.м. В сградата ще помещават два тренъорски кабинета, лекарски кабинет, тоалетна с преддверие, съблекални със санитарни помещения за мъже и жени, технически помещения и складове за спортен инвентар. Предвижда се на следващ етап да се реализира втората ѝ част – фитнес зала с прилежащите ѝ обслужващи помещения – разположена долепено до настоящата сграда от север. От това съображение северната фасада е оставена без прозорци и съответно фундаментите и покривния борд са прибрани изцяло до контура на фасадата.

Предвидени са следните дейности:

- Подходи и комуникация: Подмяна настилки и направа нови алеи за терена прилежащ на сградата. Предвиждат се два входа – главен и второстепенен, който ще служи за връзка с бъдещата втора част на сградата.;

- Топлотехническа ефективност: фасадни стени от газобетон с дебелина 25 см. и топлоизолация от EPS с дебелина 10 см. Цокълът се топлоизолира с 5 см. XPS.;

- Хидро и топлоизолация на покрив;

- Сградни инсталации: В сградата се предвижда изграждането на следните инсталации: ВИК – топла и студена вода, сградна канализация; електрически инсталации; отопление и вентилация - отоплението и топлата вода се осигуряват с газов котел и бойлер. Разработена е котелна инсталация с един брой отоплителен котел на газ - с топлинна мощност 28 квт. Монтаж на алуминиеви радиатори.

- Довършителни работи: Вътрешни стени от газобетон. За санитарните помещения се предвижда фаянс до височина 2,20 м. Прозорци са петкамерна PVC дограма със стъклопакет с нискоемисионно стъкло. Настилки от гранитогрес с матова повърхност за коридори, кабинети, складове и технически помещения и теракот за санитарните помещения.

- Благоустройство: настилки от тротоарни плочи 930/30 см и 40/40 см с дебелина 5 см.

II. Изисквания за качество на предвидените работи:

Контрол на качеството на материалите за строителния процес: качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт подписана и подпечатана от производителя или негов представител, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор № 50/3/3211114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и Община Карнобат

Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи - нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

- Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

III. Мерки за безопасност и охрана на труда

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини (ако такива се използват) и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.);

- Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995 г.), нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.)

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)

- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.) и др.

IV. Изисквания за опазване на околната среда:

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.


Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Изсичането на дървета и унищожаването на съществуващи зелени площи (ако това се налага) става след разрешение издадено от Общината по реда определен в действащата Наредба на Общински съвет - Карнобат.

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор: № 50/3/321114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и Община Карнобат

Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт



V. Организация на строителството:

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Наименование	мярка	К-во	
Архитектура / Благоустройство			
I. Зидарии, предстенни обшивки, затваряне на инсталационни пакети и други			
Зидове от газобетон на лепилен разтвор с дебелина 25 см.	кв.м.	112,50	
Зидове от газобетон на лепилен разтвор с дебелина 12.5 см.	кв.м.	157,07	
Доставка и монтаж на готови стоманобетонни шурцови 12.5/h=15 см.	л.м.	27,10	
Направа на шурцови от газобетон 12.5/h=15(20) см. на циментов разтвор	л.м.	15,00	
Направа на шурцови от газобетон 25/h=15 см. на циментов разтвор	л.м.	18,00	
Предстенна обшивка на инсталационни пакети - влагоустойчив гипсокартон на конструкция и минерална вата - негорима клас "А", включително фина шпакловка, мрежа и аксесоари	кв.м.	7,72	
II. Завършване на стени и тавани			
Машинна гипсова мазилка по стени, включително обръщане при страници на врати и прозорци	кв.м.	276,00	
Машинна гипсова мазилка по тавани	кв.м.	80,20	
Машинна варо-гипсова мазилка по стени на мокри помещения над фаянс до таван	кв.м.	80,40	
Машинна варо-гипсова мазилка по тавани	кв.м.	28,00	
Направа на окачен таван от гипсокартон на конструкция, включително фина шпакловка, мрежа и аксесоари	кв.м.	19,50	

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор № 50/3/3211114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие“, СНЦ „МИГ-Карнобат“ и Община Карнобат


Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт


Направа на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон на конструкция, включително фина шпакловка, мрежа и аксесоари	кв.м.	20,00	
Боядисване с латекс по стени и обръщане по страници на врати и прозорци	кв.м.	276,00	
Боядисване с влагоустойчив латекс по стени на съблекални	кв.м.	63,40	
Боядисване с влагоустойчива винилова боя по стени на мокри помещения над фаянс до таван	кв.м.	11,20	
Боядисване с латекс по тавани (вкл. окачени)	кв.м.	100,00	
Боядисване с влагоустойчив латекс по тавани (вкл. окачени)	кв.м.	45,60	
Фаянсова облицовка по стени, страници на врати и прозорци, пред мивки и други, включително лепило, ъглови профили и фугиране	кв.м.	81,00	
III. Вътрешни настилки			
Циментова замазка 4 см.	кв.м.	143,62	
Доставка и полагане на лек бетон за наклон с максимална дебелина 5 см. (при душове и винтванг)	кв.м.	6,40	
Фина изравнителна замазка с дебелина 1 см. (над лек бетон за наклон)	кв.м.	6,40	
Настилка от гранитогрес 60/60 см. с матова повърхност, включително циментово лепило, фугиране, преходни лайсни	кв.м.	33,71	
Цокъл 7 см. (за гранитогрес 60/60 см.), включително лепене и фугиране	л.м.	27,36	
Настилка от гранитогрес 33/33 см. с матова повърхност, включително циментово лепило, фугиране, преходни лайсни	кв.м.	95,00	
Цокъл 7 см. (за гранитогрес 33/33 см.), включително лепене и фугиране	л.м.	109,70	
Настилка от теракот 33/33 см. с матова повърхност, включително циментово лепило, фугиране, преходни лайсни	кв.м.	13,22	

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор: № 50/3/3211114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие“, СНЦ „МИГ-Карнобат“ и Община Карнобат

Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

IV. Покрив		
Завършване на покрив:		
Хидроизолационна мушама (битумна с кварцова посипка и стъклен воал), включително обръщане по бордове	кв.м.	196,12
Хидроизолационна мушама (битумна със стъклен воал), включително обръщане по бордове	кв.м.	196,12
Фина изравнителна замазка с дебелина до 1 см.	кв.м.	182,38
Лек бетон за наклон с максимална дебелина 15 см., вкл. арматурна мрежа Ø 6.5 през 15 см.	кв.м.	182,38
PVC фолио, вкл. обръщания	кв.м.	187,98
Топлоизолация XPS с дебелина 10 см. (2x5)	кв.м.	185,14
Топлоизолация XPS с дебелина 5 см. - обръщане по бордовете отвътре, включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация и циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа	кв.м.	16,62
Холкер от XPS с циментова шпакловка и мрежа (h = 7 см.)	л.м.	55,00
Шапки на бордове:		
Ламаринена шапка борд /50 см. в разгънат вид/, включително необходимите аксесоари и крепежни елементи	л.м.	57,24
Ламаринена пола при шапка борд /35 см. в разгънат вид/, включително необходимите аксесоари и крепежни елементи	л.м.	57,24
V. Изолация на нулев цикъл		
PVC фолио, включително обръщания	кв.м.	166,51
Топлоизолация екструдирани полистирол (XPS) с дебелина 6 см.	кв.м.	158,66
Уплътняване на земна основа под обратен насип	кв.м.	170,56
Битумен грунд /от външната страна на всички стоманобетонни фундаменти и стени по контура от кота -1.05 до h = 20 см. над кота терен/	кв.м.	67,73

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор № 50/3/321114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и Община Карнобат


Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

Х.И. мушама 1 пласт /от външната страна на всички стоманобетонни фундаменти и стени по контура от кота -1.05 до h = 20 см. над кота терен/ (полимербитум с полиестерна армировка)	кв.м.	67,73	
уплътнителна лента в зоната на контакт с външната настилка	л.м.	56,11	
VI. Външни топлоизолации и мазилки			
Топлоизолация EPS 15 см., включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация, циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа, ъглови профили, водокапи и аксесоари	кв.м.	1,32	
Топлоизолация EPS 10 см., включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация, циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа, ъглови профили, водокапи и аксесоари	кв.м.	80,83	
Топлоизолация EPS 5 см., включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация, циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа, ъглови профили, водокапи и аксесоари	кв.м.	57,85	
Топлоизолация XPS 5 см. при цокъл и фундаменти (под и над К.Т.), включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация, циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа, ъглови профили и аксесоари	кв.м.	84,00	
Топлоизолация екструдиран полистирол (XPS) 5 см. при второстепенен вход, включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация, циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа, ъглови профили и аксесоари	кв.м.	3,82	
Обръщане с XPS с дебелина 2 см. и ширина до 20 см. при долна страница на отвори за дограми, включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация, циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа, ъглови профили и аксесоари	л.м.	18,90	

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор:№ 50/3/3211114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и Община Карнобат


Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт


Обръщане с EPS с дебелина 3 до 5 см. и ширина до 20 см. при странични и горна страници на отвори за дограми, включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация, циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа, ъглови профили и аксесоари	л.м.	46,50	
Минерална мазилка по фасади, страници на бордове, включително обръщания при врати, прозорци и други (цветове съгласно фасади и по избор на проектанта от каталог)	кв.м.	140,00	
Минерална мазилка с повишена устойчивост при цокъл, включително обръщания при врати и други (цветове съгласно фасади и по избор на проектанта от каталог)	кв.м.	21,66	
VII. Разни			
Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни поли с широчина до 25 см.	л.м.	25,28	
Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни PVC первази с широчина до 22 см.	л.м.	16,84	
Доставка и монтаж на щори за дограми (хоризонтални алуминиеви ламели 25 мм.), включително механизми и аксесоари	кв.м.	17,10	
доставка и монтаж на алуминиеви вратички за ревизия	бр.	6,00	
VIII. Дограми			
Екстериорна PVC дограма по спецификация, включително указаните аксесоари и елементи, без вътрешни PVC первази, външни алуминиеви поли и щори които са в отделни позиции	кв.м.	24,11	
Екстериорна алуминиева дограма по спецификация, включително указаните аксесоари и елементи, без тези които са в отделни позиции	кв.м.	18,02	
Интериторна алуминиева дограма по спецификация, включително указаните аксесоари и	кв.м.	4,21	

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор: № 50/3/3211114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие“, СНЦ „МИГ-Карнобат“ и Община Карнобат

Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт


елементи, без тези които са в отделни позиции			
Интериорни алуминиеви прегради по спецификация (прегради душ)	кв.м.	18,53	
интериорни алуминиеви врати			
Ва1 - 75/210 см. по спецификация	бр.	3,00	
Ва2 - 85/220 см. по спецификация	бр.	4,00	
Ва3 - 85/220 см. по спецификация	бр.	3,00	
Ва4 - 100/220 см. по спецификация	бр.	2,00	
IX. Благоустройство и вертикална планировка			
Настилки:			
Плитък изкоп, включително преместване на земни маси	куб.м.	38,00	
Обратен насип, включително преместване и уплътняване на земни маси	куб.м.	12,00	
Натоварване и извозване на излишни земни маси	куб.м.	26,00	
Уплътняване на терен (земни маси)	кв.м.	213,20	
Доставка, полагане и уплътняване на основа за настилки от трошен камък и закливаща ситна фракция с дебелина 15 см.	кв.м.	225,00	
Доставка и полагане на пясъчно легло с дебелина 3 см.	кв.м.	213,20	
Доставка и полагане на тротоарни плочи 40/40/5 см. (цвят 1)	кв.м.	91,50	
Доставка и полагане на тротоарни плочи 30/30/5 см. (цвят 2)	кв.м.	38,10	
Доставка и полагане на тротоарни плочи 30/30/5 см. (цвят 3)	кв.м.	83,60	
Бордюри:			
Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50 см. (със скосяване)	л.м.	85,70	
Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50 см. (без скосяване)	л.м.	12,00	
Бетоново легло за бордюри (бетон клас С 16/20)	куб.м.	1,60	
X. Пожарна безопасност			

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор № 50/3/3211114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие“, СНЦ „МИГ-Карнобат“ и Община Карнобат


Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт


Пожарогасител ПРАХ ABC - 6 кг, с оценено съответствие по БДС EN 3 „Пожарогасители носими” и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители”	бр.	3,00	
Пожарогасител на водна основа - 9 л, за пожари клас А, с оценено съответствие по БДС EN 3 „Пожарогасители носими” и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители”	бр.	1,00	
Конструкции			
I. Земни работи			
Машинен изкоп за основи	куб.м.	272,00	
Ръчен изкоп за основи	куб.м.	22,00	
Уплътнен обратен насип	куб.м.	227,00	
Извозване на земни маси	куб.м.	304,00	
II. Кофражни работи			
Кофраж за основи	кв.м.	55,00	
Кофраж за стени и РБ	кв.м.	112,00	
Кофраж за колони	кв.м.	134,00	
Кофраж за плочи и греди	кв.м.	231,00	
III. Армировъчни работи			
Всичко стомана АI	кг.	1 073,00	
Вичко стомана АIII	кг.	4 905,00	
IV. Бетонени работи			
Подложен бетон В15	куб.м.	21,00	
Бетон В25 за основи и РБ	куб.м.	34,00	
Бетон В25 за колони	куб.м.	12,00	
Бетон В25 за настилки и плочи	куб.м.	50,00	
ВяК			
I. Доставка и монтаж на тръби			
Доставка и монтаж на ПЕВП тръби ф32мм	л.м.	40,00	
Доставка и монтаж на PVCф160/4,7мм	л.м.	25,00	
Доставка и монтаж на PVCф200/5,9мм	л.м.	15,00	
II. Земни работи			
Ръчен изкоп	куб.м.	20,00	
Машинен изкоп	куб.м.	30,00	
Подложен пясък	куб.м.	4,50	
Ръчен насип	куб.м.	18,00	
Машинен насип	куб.м.	27,50	
Уплътняване на земни маси с авт. трамбовка	куб.м.	45,50	

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор № 50/3/3211114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и Община Карнобат


Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

III. Доставка и монтаж на фасонни части		
Доставка и монтаж на Тетка 90 ф32/32мм	бр.	1,00
Доставка и монтаж на Водомер Qн = 5м3/час	бр.	1,00
Доставка и монтаж на СКф20мм студ.вода	бр.	3,00
Доставка и монтаж на СКф32мм студ.вода	бр.	2,00
Доставка и монтаж на ВКф32мм студ.вода	бр.	2,00
Доставка и монтаж на СКф32мм с изпр. студ.вода	бр.	1,00
Доставка и монтаж на СКф32мм топла вода	бр.	1,00
Доставка и монтаж на ВКф32мм топла вода	бр.	1,00
Доставка и монтаж на ТСК ф1 ”	бр.	1,00
IV. Доставка и монтаж на тръби		
Доставка и монтаж на рр тръби ф20мм студ.вода	л.м.	21,00
Доставка и монтаж на рр тръби ф25мм студ.вода	л.м.	25,00
Доставка и монтаж на рр тръби ф32мм студ.вода	л.м.	15,00
Доставка и монтаж на рр тръби ф20мм топла вода	л.м.	20,00
Доставка и монтаж на рр тръби ф25мм топла вода	л.м.	25,00
Доставка и монтаж на рр тръби ф32мм топла вода	л.м.	10,00
V. Доставка и монтаж		
Доставка и монтаж на РШ ф800мм до Н=2м	бр.	1,00
Доставка и монтаж на Изолация ф20мм студ.вода	л.м.	5,00
Доставка и монтаж на Изолация ф25мм студ.вода	л.м.	1,50
Доставка и монтаж на Изолация ф32мм студ.вода	л.м.	15,00
Доставка и монтаж на Изолация ф20мм топла вода	л.м.	5,00
Доставка и монтаж на Изолация ф25мм топла вода	л.м.	1,50
Доставка и монтаж на Изолация ф32мм топла вода	л.м.	10,00

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор:№ 50/3/3211114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и Община Карнобат


Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

Доставка и монтаж на Смесител т.м.	бр.	7,00	
Доставка и монтаж на Клозетно казанче	бр.	3,00	
Доставка и монтаж на Душ-батерия	бр.	6,00	
Доставка и монтаж на PVCСтр.ф110мм	л.м.	9,00	
Доставка и монтаж на PVCСтр.ф50мм	л.м.	25,00	
Доставка и монтаж на PVCСтр.ф110/3,2мм	л.м.	7,00	
Доставка и монтаж на Улей с решетка в=0,10м	л.м.	8,00	
Доставка и монтаж на Тоалетна мивка	бр.	7,00	
Доставка и монтаж на Клозетно седало	бр.	3,00	
Доставка и монтаж на Подов сифон ф50мм „рогов”	бр.	10,00	
Доставка и монтаж на PO PVCф110мм за хоризонт. монтаж	бр.	3,00	
Доставка и монтаж на PO PVCф50мм за хоризонт. монтаж	бр.	1,00	
Доставка и монтаж на Вентилационна шапка ф110ммонтаж	бр.	2,00	
VI. Изпитване водопровод под налягане ф32	куб.м.	1,00	
Електро			
I. Ел. табла, захранващи линии			
Доставка и монтаж на ел. табло Тфитнес /по схема/	бр.	1,00	
Доставка и монтаж на ел. табло Т1, Т2, Т3 по схема с 4 автомата	бр.	3,00	
Полагане и д-ка PVC тр.ф29мм	л.м.	30,00	
Доставка на пров. ПВ-А1-6мм2	л.м.	120,00	
Изтегляне на пров. до 6мм2 в ПВЦ тръба	л.м.	120,00	
Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухо до 1.5мм2	бр.	9,00	
Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухо до 2.5мм2	бр.	24,00	
Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухо до 6мм2	бр.	9,00	
Свързване на кабел към съоръжение с направа на ухо до 6мм2	бр.	18,00	
II. Осветление, контакти и усилена			

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор:№ 50/3/321114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и Община Карнобат

Идентично с оригинала
гл. юрисконсулт

инсталация		
Лампен излаз с мостов проводник ПВВМ под мазилка до 8м	бр.	54,00
Контактен излаз с ПВВМ скрито под мазилка	бр.	26,00
Доставка на лум. лампа 2x36вт.-IP-54	бр.	8,00
Доставка на лум. лампа 4x18вт.-IP-20	бр.	6,00
Доставка компактна флуор.лампа 1x17вт,IP-20	бр.	10,00
Доставка компактна флуор.лампа 17вт,IP-54 с наклонена основа влагозащитена	бр.	3,00
Доставка компактна флуор.лампа 9вт,IP-54 с права основа влагозащитена	бр.	8,00
Доставка на импулсен датчик за присъствие	бр.	13,00
Доставка на аварийен осв.	бр.	4,00
Доставка на евакуационно осветление с вградена батерия	бр.	2,00
Монтаж на флуор. лампа	бр.	10,00
Монтаж на лум. лампа	бр.	14,00
Монтаж на противовлажно осв. тяло	бр.	11,00
Монтаж на евакуационно и аварийно осветление	бр.	6,00
Монтаж на датчик за присъствие	бр.	13,00
Д-ка на контакт"Шуко"220в,16а	бр.	19,00
Монтаж на контакт"Шуко"220в,16а	бр.	19,00
Д-ка на контакт"Шуко"220в,16а-двоен /за комп./	бр.	7,00
Монтаж на контакт"Шуко"220в,16а-двоен /за комп./	бр.	7,00
Д-ка на контакт"шуко"220в,25а	бр.	56,00
Монтаж на контакт"шуко"220в,25а	бр.	56,00
III. Слаботокови инсталации		
A. Структурно окабеляване		
Доставка PVC тръба ф16	л.м.	77,00
Полагане PVC тръба ф16	л.м.	77,00
Доставка на кабел UTP4x2x0,5-5кат	л.м.	77,00
Изтегляне кабел в тръба	л.м.	77,00
Доставка компютърна розетка двойна комбинирана	бр.	7,00
Монтаж PVC конзола	бр.	7,00

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор:№ 50/3/321114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и Община Карнобат

срещу с оригинала
 гл. юрисконсулт


Доставка на комуникационен шкаф и монтаж	бр.	1,00	
Въвеждане в експлоатация	бр.	1,00	
Б. Телевизионна антена			
Доставка PVC тръба ф16мм	л.м.	38,00	
Полагане PVC тръба ф16мм	л.м.	38,00	
Д-ка и монтаж PVC конзола	бр.	4,00	
Доставка и монтаж на телевизионен контакт	бр.	4,00	
Доставка на кабел RG-6	л.м.	38,00	
Изтегляне на кабел RG-6 в тръба	л.м.	38,00	
IV. Гръмоотводна и заземителна инсталация			
Доставка на метална контролна разклонителна кутия	бр.	4,00	
Монтаж на същата	бр.	4,00	
Доставка и монтаж гръмоотводен съединител	бр.	4,00	
Доставка на поц.кол 63/63/6мм	бр.	4,00	
Направа на заземление с поц. кол 63/63/6мм-1,54м	бр.	4,00	
Замерване съпротивлението на заземители	бр.	4,00	
Доставка и полагане бетонна стомана Ф8мм	л.м.	115,00	
Доставка на поц. шина 40/4мм	л.м.	15,00	
Монтаж на поц. шина 40/4мм	л.м.	15,00	
ОВК			
I. Отоплителна инсталация			
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Stabi с ф 32/5,4	л.м.	16,80	
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Stabi с ф 25/4,2	л.м.	21,60	
Доставка и монтаж на газови тръби с ф 1/2"	л.м.	10,00	
Доставка и монтаж на трислойни тръби от омрежен полиетилен с алуминиева вложка за хидрокабелна система на отопление с ф16x2 PE-X	л.м.	295,20	
Доставка и монтаж на гофриран предпазен шлаух с ф 23/25	л.м.	295,20	
Хидравлична проба на тръбна мрежа	л.м.	333,60	

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор:№ 50/3/3211114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и Община Карнобат

Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт


Доставка и монтаж на гъвкава топлоизолация от експандиран полиетилен с дебелина 13мм.	л.м.	38,40	
Комплексна доставка и монтаж на топлинно табло окомплектовано с: 1.разпределителен колектор 1" с 7 бр извода 1/2"-1бр. 2.събирателен колектор 1" с 7 бр извода 1/2"-1бр. 3.мини сферични кранчета 1/2"-7 бр. 4.сферичен кран с холендър 1"-2 бр. 5.автоматичен обезвъздушител в комплект с клапан 1/2" ъглов-2бр. 6.кранче за дрениране 1/2", прав-2бр.	бр.	1,00	
Комплексна доставка и монтаж на топлинно табло окомплектовано с:1.разпределителен колектор 1" с 8 бр извода 1/2"-1бр. 2.събирателен колектор 1" с 8 бр извода 1/2"-1бр.3.мини сферични кранчета 1/2"-8 бр.; 4.сферичен кран с холендър 1"-2 бр.; 5.автоматичен обезвъздушител в комплект с клапан 1/2" ъглов-2бр.; 6.кранче за дрениране 1/2", прав-2бр.;	бр.	1,00	
Доставка алуминиев радиатор 500/590/95/80	бр. гл.	102,00	
Монтаж на алуминиев радиатори	бр.	15,00	
Доставка и монтаж на лира 450/780	бр.	1,00	
Доставка и монтаж на лира 535/500	бр.	2,00	
Доставка и монтаж на лира 535/900	бр.	2,00	
Направа на топла проба на отоплителни тела	бр.	15,00	
Доставка и монтаж на термостатен радиаторен вентил 1/2"	бр.	15,00	
Доставка и монтаж на секретен вентил 1/2"	бр.	15,00	
Доставка и монтаж на локални обезвъздушители 1/2"	бр.	15,00	
Автоматични обезвъздушители 1/2"	бр.	6,00	
Доставка на кутии за колектори 600/450/110	бр.	2,00	
Доставка и монтаж на конзоли за отоплителни тела	компл.	30,00	

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор:№ 50/3/321114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и Община Карнобат


Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

Доставка и монтаж на адаптори за тръба от омрежен полиетилен с алуминиева вложка тип ф16x2	бр.	3,00	
Доставка и монтаж на кранчета за източване	бр.	4,00	
Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване на тр. мрежа	т.	0,03	
Доставка и монтаж на окомплектовка на отоплителни тела-тапи,нипели, уплътнения от клингерет	бр.	30,00	
Доставка и монтаж на скоби за укрепване на полиетиленови тръби	бр.	90,00	
Доставка и монтаж на спирателен кран 1"	бр.	3,00	
Доставка и монтаж на спирателен кран 1 1/4"	бр.	4,00	
Доставка и монтаж на смесителен вентил 1"	бр.	1,00	
Доставка и монтаж на възвратен вентил 1"	бр.	2,00	
Доставка и монтаж на автоматична пълначка за пълнене и доливане на вода за поддържане на постоянно налягане, комплект с редуцир вентил 1/2",с 2бр. Манометри, мрежест филтър, обратен клапан и 4бр.спирателни арматури	бр.	1,00	
Доставка и монтаж на електронна циркулационна щранг помпа с G=0,6 м3/ч H=1,5м.в.ст. N електр.=0,200квт.220V за отопление	бр.	1,00	
Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд 25 литра	бр.	1,00	
Доставка и монтаж на едноконтурен газов стенов котел с Q=10-28 квт.комплект I предпазен клапан	бр.	1,00	
Доставка и монтаж на топлоизолиран коаксиален комин ф 60/100мм.	л.м.	1,00	
Доставка и монтаж на бойлер с една серпантина с вместимост 400 литра	бр.	1,00	
II. Вентилация			
A. Вентилация на душове			
Доставка и монтаж на осеви вентилатори, влагозащитени с обратна клапа с V=135м3/ч Nелектр.=0,090квт.	бр.	4,00	

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор.№ 50/3/3211114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и Община Карнобат


Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

Единична проба на вентилатори	бр.	4,00	
Механична наладка и ефективни измервания за смукателна вентилационна инсталация	бр.	4,00	
Доставка и монтаж на тръби от PVC с ф 125	л.м.	10,80	
Б. Вентилация на съблекални			
Доставка и монтаж на реверсивен вентилатор на стена с $V_{нагн.}=460\text{м}^3/\text{ч}$ $V_{см.}=760\text{м}^3/\text{ч}$	бр.	2,00	

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Договор: № 50/3/3211114/06.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР), сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и Община Карнобат



Съвременно с оригинала
г-л. ЮРИСКОНСУЛТ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Община Карнобат

От „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД

с адрес: гр.София,1404 , ул. „Боянски водопад“, жк.Манастирски ливади,бл.11А,вх.А, ат.1

тел.: 02 4778134 ; 0876 634 001, факс: 02 4778134, e-mail: interhold@interhold.bg

Разплащателна сметка:

IBAN сметка BG72UNCR70001521774350

ВІС код на банката UNCRBGSF

Банка: УниКредит Булбанк АД

Град/клон/офис: БизнесЦентър София, гр.София, 1000,ул.Иван Вазов

Адрес на банката: : БизнесЦентър София, гр.София, 1000,ул.Иван Вазов

за изпълнение на строителни и монтажни работи на обект:
„Изграждане на спортен център с фитнес зала, сауна, съблекални и санитарни помещения до градски стадион, гр. Карнобат”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Декларирам, че участникът, когото представлявам желае да участва в откритата процедура за извършване на СМР, при условията, упоменати в конкурсните документи и приети от нас.

2. Настоящата оферта е изготвена на база представени технически изисквания и техническа спецификация. Извършили сме оглед и сме запознати с всички условия на обекта.

3. За извършване на СМР на обект: **„Изграждане на спортен център с фитнес зала, сауна, съблекални и санитарни помещения до градски стадион, гр. Карнобат”** ние

Полиссейрой
**Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт**

Полиссейрой



предлагаме 133561,84 лв. (Сто тридесет и три хиляди петстотин шестдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки) обща стойност, без включен ДДС.

Наименование	мярка	К-во	
Архитектура / Благоустройство			
I. Зидарии, предстенни обшивки, затваряне на инсталационни пакети и други			
Зидове от газобетон на лепилен разтвор с дебелина 25 см.	кв.м.	112,50	41,81
Зидове от газобетон на лепилен разтвор с дебелина 12.5 см.	кв.м.	157,07	23,52
Доставка и монтаж на готови стоманобетонни щурцове 12.5/h=15 см.	л.м.	27,10	12,04
Направа на щурцове от газобетон 12.5/h=15(20) см. на циментов разтвор	л.м.	15,00	15,52
Направа на щурцове от газобетон 25/h=15 см. на циментов разтвор	л.м.	18,00	16,98
Предстенна обшивка на инсталационни пакети - влагоустойчив гипсокартон на конструкция и минерална вата - негорима клас "А", включително фина шпакловка, мрежа и аксесоари	кв.м.	7,72	24,50
II. Завършване на стени и тавани			
Машинна гипсова мазилка по стени, включително обръщане при страници на врати и прозорци	кв.м.	276,00	11,52
Машинна гипсова мазилка по тавани	кв.м.	80,20	11,52
Машинна варо-гипсова мазилка по стени на мокри помещения над фаянс до таван	кв.м.	80,40	10,01
Машинна варо-гипсова мазилка по тавани	кв.м.	28,00	10,01
Направа на окачен таван от гипсокартон на конструкция, включително фина шпакловка, мрежа и аксесоари	кв.м.	19,50	20,93
Направа на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон на конструкция, включително фина шпакловка, мрежа и аксесоари	кв.м.	20,00	22,22
Боядисване с латекс по стени и обръщане по страници на врати и прозорци	кв.м.	276,00	3,14
Боядисване с влагоустойчив латекс по стени на съблекални	кв.м.	63,40	3,61
Боядисване с влагоустойчива винилова боя по стени на мокри помещения над фаянс до таван	кв.м.	11,20	4,04

Вярно с оригинала
гл. юриконсулт

2



Боядисване с латекс по тавани (вкл. окачени)	кв.м.	100,00	3,14
Боядисване с влагоустойчив латекс по тавани (вкл. окачени)	кв.м.	45,60	3,61
Фаянсва облицовка по стени, страници на врати и прозорци, пред мивки и други, включително лепило, ъглови профили и фугиране	кв.м.	81,00	26,02
III. Вътрешни настилки			
Циментова замазка 4 см.	кв.м.	143,62	10,99
Доставка и полагане на лек бетон за наклон с максимална дебелина 5 см. (при душеве и винтванг)	кв.м.	6,40	8,42
Фина изравнителна замазка с дебелина 1 см. (над лек бетон за наклон)	кв.м.	6,40	7,00
Настилка от гранитогрес 60/60 см. с матова повърхност, включително циментово лепило, фугиране, преходни лайсни	кв.м.	33,71	36,02
Цокъл 7 см. (за гранитогрес 60/60 см.), включително лепене и фугиране	л.м.	27,36	7,99
Настилка от гранитогрес 33/33 см. с матова повърхност, включително циментово лепило, фугиране, преходни лайсни	кв.м.	95,00	28,31
Цокъл 7 см. (за гранитогрес 33/33 см.), включително лепене и фугиране	л.м.	109,70	8,12
Настилка от теракот 33/33 см. с матова повърхност, включително циментово лепило, фугиране, преходни лайсни	кв.м.	13,22	28,65
IV. Покрив			
Завършване на покрив:			
Хидроизолационна мушама (битумна с кварцова посипка и стъклен воал), включително обръщане по бордове	кв.м.	196,12	8,48
Хидроизолационна мушама (битумна със стъклен воал), включително обръщане по бордове	кв.м.	196,12	7,93
Фина изравнителна замазка с дебелина до 1 см.	кв.м.	182,38	7,00
Лек бетон за наклон с максимална дебелина 15 см., вкл. арматурна мрежа Ø 6.5 през 15 см.	кв.м.	182,38	15,98
PVC фолио, вкл. обръщания	кв.м.	187,98	1,48
Топлоизолация XPS с дебелина 10 см.	кв.м.	185,14	18,99

Вярно с оригинала
гл. юриконсулт

РМ



(2x5)			
Топлоизолация XPS с дебелина 5 см. - обръщане по бордовете отвътре, включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация и циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа	кв.м.	16,62	17,03
Холкер от XPS с циментова шпакловка и мрежа (h = 7 см.)	л.м.	55,00	7,99
Шапки на бордове:			
Ламаринена шапка борд /50 см. в разгънат вид/, включително необходимите аксесоари и крепежни елементи	л.м.	57,24	16,31
Ламаринена пола при шапка борд /35 см. в разгънат вид/, включително необходимите аксесоари и крепежни елементи	л.м.	57,24	13,96
V. Изолации на нулев цикъл			
PVC фолио, включително обръщания	кв.м.	166,51	1,48
Топлоизолация екструдирани полистирол (XPS) с дебелина 6 см.	кв.м.	158,66	13,01
Уплътняване на земна основа под обратен насип	кв.м.	170,56	1,58
Битумен грунд /от външната страна на всички стоманобетонни фундаменти и стени по контура от кота -1.05 до h = 20 см. над кота терен/	кв.м.	67,73	2,11
Х.И. мушама 1 пласт /от външната страна на всички стоманобетонни фундаменти и стени по контура от кота -1.05 до h = 20 см. над кота терен/ (полимербитум с полиестерна армировка)	кв.м.	67,73	7,93
уплътнителна лента в зоната на контакт с външната настилка	л.м.	56,11	1,50
VI. Външни топлоизолации и мазилки			
Топлоизолация EPS 15 см., включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация, циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа, ъглови профили, водокапи и аксесоари	кв.м.	1,32	40,66
Топлоизолация EPS 10 см., включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация, циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа, ъглови профили, водокапи и аксесоари	кв.м.	80,83	29,02

Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

Р.У.М.



Топлоизолация EPS 5 см., включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация, циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа, ъглови профили, водокапи и аксесоари	кв.м.	57,85	25,00
Топлоизолация XPS 5 см. при цокъл и фундаменти (под и над К.Т.), включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация, циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа, ъглови профили и аксесоари	кв.м.	84,00	27,22
Топлоизолация екструдирани полистирол (XPS) 5 см. при второстепенен вход, включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация, циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа, ъглови профили и аксесоари	кв.м.	3,82	27,22
Обръщане с XPS с дебелина 2 см. и ширина до 20 см. при долна страница на отвори за дограми, включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация, циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа, ъглови профили и аксесоари	л.м.	18,90	9,42
Обръщане с EPS с дебелина 3 до 5 см. и ширина до 20 см. при странични и горна страница на отвори за дограми, включително лепило за топлоизолация, дюбели за топлоизолация, циментова шпакловка със стъклотекстилна мрежа, ъглови профили и аксесоари	л.м.	46,50	8,77
Минерална мазилка по фасади, страници на бордове, включително обръщания при врати, прозорци и други (цветове съгласно фасади и по избор на проектанта от каталог)	кв.м.	140,00	8,29
Минерална мазилка с повишена устойчивост при цокъл, включително обръщания при врати и други (цветове съгласно фасади и по избор на проектанта от каталог)	кв.м.	21,66	9,33
VII. Разни			
Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни поли с широчина до 25 см.	л.м.	25,28	17,45
Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни PVC первази с широчина	л.м.	16,84	14,97

Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

РМ



до 22 см.			
Доставка и монтаж на щори за дограми (хоризонтални алуминиеви ламели 25 мм.), включително механизми и аксесоари	кв.м.	17,10	16,55
доставка и монтаж на алуминиеви вратички за ревизия	бр.	6,00	34,97
VIII. Дограми			
Екстериорна PVC дограма по спецификация, включително указаните аксесоари и елементи, без вътрешни PVC первази, външни алуминиеви поли и щори които са в отделни позиции	кв.м.	24,11	99,95
Екстериорна алуминиева дограма по спецификация, включително указаните аксесоари и елементи, без тези които са в отделни позиции	кв.м.	18,02	189,83
Интериторна алуминиева дограма по спецификация, включително указаните аксесоари и елементи, без тези които са в отделни позиции	кв.м.	4,21	99,95
Интериторни алуминиеви прегради по спецификация (прегради душ)	кв.м.	18,53	90,12
интериорни алуминиеви врати			
Va1 - 75/210 см. по спецификация	бр.	3,00	208,79
Va2 - 85/220 см. по спецификация	бр.	4,00	214,40
Va3 - 85/220 см. по спецификация	бр.	3,00	214,40
Va4 - 100/220 см. по спецификация	бр.	2,00	220,02
IX. Благоустройство и вертикална планировка			
Настилки:			
Плитък изкоп, включително преместване на земни маси	куб.м.	38,00	4,33
Обратен насип, включително преместване и уплътняване на земни маси	куб.м.	12,00	5,07
Натоварване и извозване на излишни земни маси	куб.м.	26,00	9,15
Уплътняване на терен (земни маси)	кв.м.	213,20	1,58
Доставка, полагане и уплътняване на основа за настилки от трошен камък и заклиняваща ситна фракция с дебелина 15 см.	кв.м.	225,00	5,00
Доставка и полагане на пясъчно легло	кв.м.	213,20	1,60

Вярно с оригинал
гл. юрисконсулт

СМ



с дебелина 3 см.			
Доставка и полагане на тротоарни плочи 40/40/5 см. (цвят 1)	кв.м.	91,50	29,02
Доставка и полагане на тротоарни плочи 30/30/5 см. (цвят 2)	кв.м.	38,10	27,96
Доставка и полагане на тротоарни плочи 30/30/5 см. (цвят 3)	кв.м.	83,60	27,72
Бордюри:			
Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50 см. (със скосяване)	л.м.	85,70	12,54
Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50 см. (без скосяване)	л.м.	12,00	11,97
Бетоново легло за бордюри (бетон клас С 16/20)	куб.м.	1,60	97,56
Х. Пожарна безопасност			
Пожарогасител ПРАХ АВС - 6 кг, с оценено съответствие по БДС EN 3 „Пожарогасители носими” и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители”	бр.	3,00	45,01
Пожарогасител на водна основа - 9 л, за пожари клас А, с оценено съответствие по БДС EN 3 „Пожарогасители носими” и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители”	бр.	1,00	48,38
Конструкции			
I.Земни работи			
Машинен изкоп за основи	куб.м.	272,00	3,51
Ръчен изкоп за основи	куб.м.	22,00	14,69
Уплътнен обратен насип	куб.м.	227,00	5,07
Извозване на земни маси	куб.м.	304,00	9,15
II. Кофражни работи			
Кофраж за основи	кв.м.	55,00	16,83
Кофраж за стени и РБ	кв.м.	112,00	16,83
Кофраж за колони	кв.м.	134,00	18,83
Кофраж за плочи и греди	кв.м.	231,00	18,83
III. Армировъчни работи			
Всичко стомана АI	кг.	1 073,00	1,51
Вичко стомана АIII	кг.	4 905,00	1,51
IV. Бетонови работи			
Подложен бетон В15	куб.м.	21,00	87,00
Бетон В25 за основи и РБ	куб.м.	34,00	97,01
Бетон В25 за колони	куб.м.	12,00	97,01
Бетон В25 за настилки и плочи	куб.м.	50,00	97,01

Вярно с оригинала
гл. юриконсулт

РМ



Виж			
I. Доставка и монтаж на тръби			
Доставка и монтаж на ПЕВП тръби ф32мм	л.м.	40,00	3,94
Доставка и монтаж на PVCф160/4,7мм	л.м.	25,00	13,46
Доставка и монтаж на PVCф200/5,9мм	л.м.	15,00	15,88
II. Земни работи			
Ръчен изкоп	куб.м.	20,00	14,69
Машиншен изкоп	куб.м.	30,00	3,51
Подложен пясък	куб.м.	4,50	25,97
Ръчен насип	куб.м.	18,00	8,79
Машинен насип	куб.м.	27,50	2,60
Уплътняване на земни маси с авт. трамбовка	куб.м.	45,50	2,81
III. Доставка и монтаж на фасонни части			
Доставка и монтаж на Тетка 90 ф32/32мм	бр.	1,00	4,61
Доставка и монтаж на Водомер Qн = 5м3/час	бр.	1,00	44,81
Доставка и монтаж на СКф20мм студ.вода	бр.	3,00	9,13
Доставка и монтаж на СКф32мм студ.вода	бр.	2,00	14,56
Доставка и монтаж на ВКф32мм студ.вода	бр.	2,00	24,11
Доставка и монтаж на СКф32мм с изпр. студ.вода	бр.	1,00	23,66
Доставка и монтаж на СКф32мм топла вода	бр.	1,00	14,56
Доставка и монтаж на ВКф32мм топла вода	бр.	1,00	24,11
Доставка и монтаж на ТСК ф1 "	бр.	1,00	86,16
IV. Доставка и монтаж на тръби			
Доставка и монтаж на рр тръби ф20мм студ.вода	л.м.	21,00	3,04
Доставка и монтаж на рр тръби ф25мм студ.вода	л.м.	25,00	4,16
Доставка и монтаж на рр тръби ф32мм студ.вода	л.м.	15,00	6,09
Доставка и монтаж на рр тръби ф20мм топла вода	л.м.	20,00	3,26
Доставка и монтаж на рр тръби ф25мм топла вода	л.м.	25,00	4,34
Доставка и монтаж на рр тръби ф32мм топла вода	л.м.	10,00	6,31
V. Доставка и монтаж			
Доставка и монтаж на РШ ф800мм до Н=2м	бр.	1,00	921,08
Доставка и монтаж на Изолация ф20мм студ.вода	л.м.	5,00	1,86

Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

ФМ



Доставка и монтаж на Изолация ф25мм студ.вода	л.м.	1,50	2,19
Доставка и монтаж на Изолация ф32мм студ.вода	л.м.	15,00	2,64
Доставка и монтаж на Изолация ф20мм топла вода	л.м.	5,00	1,86
Доставка и монтаж на Изолация ф25мм топла вода	л.м.	1,50	2,19
Доставка и монтаж на Изолация ф32мм топла вода	л.м.	10,00	2,64
Доставка и монтаж на Смесител т.м.	бр.	7,00	54,64
Доставка и монтаж на Клозетно казанче	бр.	3,00	40,00
Доставка и монтаж на Душ-батерия	бр.	6,00	74,86
Доставка и монтаж на PVCстр.ф110мм	л.м.	9,00	9,52
Доставка и монтаж на PVCстр.ф50мм	л.м.	25,00	6,77
Доставка и монтаж на PVCстр.ф110/3,2мм	л.м.	7,00	14,13
Доставка и монтаж на Улей с решетка в=0,10м	л.м.	8,00	79,46
Доставка и монтаж на Тоалетна мивка	бр.	7,00	59,92
Доставка и монтаж на Клозетно седало	бр.	3,00	86,06
Доставка и монтаж на Подов сифон ф50мм „рогов”	бр.	10,00	15,46
Доставка и монтаж на PO PVCф110мм за хоризонт. монтаж	бр.	3,00	12,56
Доставка и монтаж на PO PVCф50мм за хоризонт. монтаж	бр.	1,00	9,86
Доставка и монтаж на Вентилационна шапка ф110ммонтаж	бр.	2,00	26,35
VI. Изпитване водопровод под налягане ф32	куб.м.	1,00	49,42
Електро			
I. Ел. табла, захранващи линии			
Доставка и монтаж на ел. табло Тфитнес /по схема/	бр.	1,00	279,65
Доставка и монтаж на ел. табло Т1, Т2, Т3 по схема с 4 автомата	бр.	3,00	208,87
Полагане и д-ка PVC тр.ф29мм	л.м.	30,00	1,58
Доставка на пров. ПВ-А1-6мм2	л.м.	120,00	1,60
Изтегляне на пров. до 6мм2 в ПВЦ тръба	л.м.	120,00	0,50
Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухо до 1.5мм2	бр.	9,00	0,60
Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухо до 2.5мм2	бр.	24,00	0,60

Вярно с оригинала
гл. юриконсулт



Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухо до бмм2	бр.	9,00	0,90
Свързване на кабел към съоръжение с направа на ухо до бмм2	бр.	18,00	0,90
II. Осветление, контакти и усиленa инсталация			
Лампен излаз с мостов проводник ПВВМ под мазилка до 8м	бр.	54,00	19,01
Контактен излаз с ПВВМ скрито под мазилка	бр.	26,00	23,38
Доставка на лум. лампа 2x36вт.-IP-54	бр.	8,00	44,44
Доставка на лум. лампа 4x18вт.-IP-20	бр.	6,00	36,01
Доставка компактна флуор.лампа 1x17вт,IP-20	бр.	10,00	18,49
Доставка компактна флуор.лампа 17вт,IP-54 с наклонена основа влагозащитена	бр.	3,00	24,10
Доставка компактна флуор.лампа 9вт,IP-54 с права основа влагозащитена	бр.	8,00	20,06
Доставка на импулсен датчик за присъствие	бр.	13,00	35,11
Доставка на аварийен осв.	бр.	4,00	25,56
Доставка на евакуационно осветление с вградена батерия	бр.	2,00	25,56
Монтаж на флуор. лампа	бр.	10,00	4,51
Монтаж на лум. лампа	бр.	14,00	4,51
Монтаж на противовлажно осв. тяло	бр.	11,00	5,84
Монтаж на евакуационно и аварийно осветление	бр.	6,00	4,81
Монтаж на датчик за присъствие	бр.	13,00	4,81
Д-ка на контакт"Шуко"220в,16а	бр.	19,00	3,82
Монтаж на контакт"Шуко"220в,16а	бр.	19,00	1,81
Д-ка на контакт"Шуко"220в,16а-двоен /за комп./	бр.	7,00	6,46
Монтаж на контакт"Шуко"220в,16а-двоен /за комп./	бр.	7,00	2,11
Д-ка на контакт"шуко"220в,25а	бр.	56,00	3,82
Монтаж на контакт"шуко"220в,25а	бр.	56,00	1,81
III. Слаботокови инсталации			
A. Структурно окабеляване			
Доставка PVC тръба ф16	л.м.	77,00	0,23
Полагане PVC тръба ф16	л.м.	77,00	1,44
Доставка на кабел UTP4x2x0,5-5кат	л.м.	77,00	0,52
Изтегляне кабел в тръба	л.м.	77,00	0,90

Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

10



Доставка компютърна розетка двойна комбинирана	бр.	7,00	44,18
Монтаж PVC конзола	бр.	7,00	1,80
Доставка на комуникационен шкаф и монтаж	бр.	1,00	558,13
Въвеждане в експлоатация	бр.	1,00	96,30
Б. Телевизионна антена			
Доставка PVC тръба ф16мм	л.м.	38,00	0,23
Полагане PVC тръба ф16мм	л.м.	38,00	1,44
Д-ка и монтаж PVC конзола	бр.	4,00	1,80
Доставка и монтаж на телевизионен контакт	бр.	4,00	14,47
Доставка на кабел RG-6	л.м.	38,00	0,60
Изтегляне на кабел RG-6 в тръба	л.м.	38,00	0,90
IV. Гръмоотводна и заземителна инсталация			
Доставка на метална контролна разклонителна кутия	бр.	4,00	34,41
Монтаж на същата	бр.	4,00	6,12
Доставка и монтаж гръмоотводен съединител	бр.	4,00	6,54
Доставка на поц.кол 63/63/6мм	бр.	4,00	25,08
Направа на заземление с поц. кол 63/63/6мм-1,54м	бр.	4,00	17,82
Замерване съпротивлението на заземители	бр.	4,00	49,96
Доставка и полагане бетонна стомана Ф8мм	л.м.	115,00	1,09
Доставка на поц. шина 40/4мм	л.м.	15,00	2,50
Монтаж на поц. шина 40/4мм	л.м.	15,00	2,40
ОВК			
I. Отоплителна инсталация			
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Stabi с ф 32/5,4	л.м.	16,80	8,90
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Stabi с ф 25/4,2	л.м.	21,60	7,15
Доставка и монтаж на газови тръби с ф 1/2"	л.м.	10,00	9,37
Доставка и монтаж на трислойни тръби от омрежен полиетилен с алуминиева вложка за хидрокабелна система на отопление с ф16x2 PE-X	л.м.	295,20	2,40
Доставка и монтаж на гофриран предпазен шлаух с ф 23/25	л.м.	295,20	0,89
Хидравлична проба на тръбна мрежа	л.м.	333,60	0,50

Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт



Доставка и монтаж на гъвкава топлоизолация от експандиран полиетилен с дебелина 13мм.	л.м.	38,40	2,59
Комплексна доставка и монтаж на топлинно табло окомплектовано с: 1.разпределителен колектор 1" с 7 бр извода 1/2"-1бр. 2.събирателен колектор 1" с 7 бр извода 1/2"-1бр. 3.мини сферични кранчета 1/2"-7 бр. 4.сферичен кран с холендър 1"-2 бр. 5.автоматичен обезвъздушител в комплект с клапан 1/2" ъглов-2бр. 6.кранче за дрениране 1/2", прав-2бр.	бр.	1,00	283,19
Комплексна доставка и монтаж на топлинно табло окомплектовано с: 1.разпределителен колектор 1" с 8 бр извода 1/2"-1бр. 2.събирателен колектор 1" с 8 бр извода 1/2"-1бр. 3.мини сферични кранчета 1/2"-8 бр.; 4.сферичен кран с холендър 1"-2 бр.; 5.автоматичен обезвъздушител в комплект с клапан 1/2" ъглов-2бр.; 6.кранче за дрениране 1/2", прав-2бр.;	бр.	1,00	305,66
Доставка алуминиев радиатор 500/590/95/80	бр. гл.	102,00	11,97
Монтаж на алуминиев радиатори	бр.	15,00	66,46
Доставка и монтаж на лира 450/780	бр.	1,00	121,35
Доставка и монтаж на лира 535/500	бр.	2,00	121,35
Доставка и монтаж на лира 535/900	бр.	2,00	141,57
Направа на топла проба на отоплителни тела	бр.	15,00	4,92
Доставка и монтаж на термостатен радиаторен вентил 1/2"	бр.	15,00	35,97
Доставка и монтаж на секретен вентил 1/2"	бр.	15,00	9,03
Доставка и монтаж на локални обезвъздушители 1/2"	бр.	15,00	9,20
Автоматични обезвъздушители 1/2"	бр.	6,00	10,16
Доставка на кутии за колектори 600/450/110	бр.	2,00	50,92
Доставка и монтаж на конзоли за отоплителни тела	компл.	30,00	2,50
Доставка и монтаж на адаптори за тръба от омрежен полиетилен с алуминиева вложка тип ф16x2	бр.	3,00	5,97
Доставка и монтаж на кранчета за	бр.	4,00	6,03

Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

DM



източване			
Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване на тр. мрежа	т.	0,03	1500,68
Доставка и монтаж на окомплектовка на отоплителни тела-тапи, нипели, уплътнения от клингерет	бр.	30,00	12,46
Доставка и монтаж на скоби за укрепване на полиетиленови тръби	бр.	90,00	0,76
Доставка и монтаж на спирателен кран 1"	бр.	3,00	11,80
Доставка и монтаж на спирателен кран 1 1/4"	бр.	4,00	16,52
Доставка и монтаж на смесителен вентил 1"	бр.	1,00	109,95
Доставка и монтаж на възвратен вентил 1"	бр.	2,00	9,52
Доставка и монтаж на автоматична пълначка за пълнене и доливане на вода за поддържане на постоянно налягане, комплект с редуцир вентил 1/2", с 2бр. Манометри, мрежест филтър, обратен клапан и 4бр. спирателни арматури	бр.	1,00	122,22
Доставка и монтаж на електронна циркуляционна щранг помпа с G=0,6 м3/ч H=1,5м.в.ст. N електр.=0,200квт.220V за отопление	бр.	1,00	678,51
Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд 25 литра	бр.	1,00	60,23
Доставка и монтаж на едноконтурен газов стенов котел с Q=10-28 квт.комплект I предпазен клапан	бр.	1,00	1777,54
Доставка и монтаж на топлоизолиран коаксиален комин ф 60/100мм.	л.м.	1,00	98,57
Доставка и монтаж на бойлер с една серпантина с вместимост 400 литра	бр.	1,00	946,85
II. Вентилация			
A. Вентилация на душове			
Доставка и монтаж на осевентилятори, влагозащитени с обратна клапа с V=135м3/ч Nелектр.=0,090квт.	бр.	4,00	71,29
Единична проба на вентилятори	бр.	4,00	9,99
Механична наладка и ефективни измервания за смукателна вентилационна инсталация	бр.	4,00	19,86
Доставка и монтаж на тръби от PVC с ф 125	л.м.	10,80	17,97
Б. Вентилация на съблекални			
Доставка и монтаж на реверсивен	бр.	2,00	250,22

Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

СМ



вентилатор на стена с $V_{нагн.}=460\text{м}^3/\text{ч}$ $V_{см.}=760\text{м}^3/\text{ч}$			
--	--	--	--

4 Цената е формирана както следва:

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	
1	Доставно-складови разходи – 5%
2	Допълнителни разходи „Труд“ – 50%
3	Допълнителни разходи „Механизация“ – 30%
4	Часова ставка – 3,75 лв./ч.
5	Печалба – 7 %

При формирането на конкретните единични анализни цени да се включват всички операции, необходими за извършване на съответния вид работа.

4.Единичните цени на отделните видове строителни и монтажни работи са съставени на база Building manager и са представени на електронен носител към офертата.

5.При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

6.Срок на валидност на офертата - ние сме съгласни да се придържаме към тази оферта за срок от 180 дни, включително от крайния срок за получаването ѝ.

7.Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящето Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Приложения (окомплектовани заедно с настоящата оферта)

1. Пълния набор анализи на единичните офертни цени, съответстващи на позициите в Количествената сметка.

ДАТА : 27.02.2015 ГОД.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

(Handwritten signature)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Община Карнобат

От „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД

с адрес: гр.София,1404 , ул. „Боянски водопад“, жк.Манастирски ливади,бл.11А,вх.А, ат.1

тел.: 02 4778134 ; 0876 634 001, факс: 02 4778134, e-mail: interhold@interhold.bg

ЕИК/БУЛСТАТ: 202357469,

Дан.№ BG202357469, Регистрация по ЗДДС: 18.12.2012г.

за изпълнение на строителни и монтажни работи на обект:
„Изграждане на спортен център с фитнес зала, сауна, съблекални и санитарни помещения до градски стадион, гр. Карнобат”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане на спортен център с фитнес зала, сауна, съблекални и санитарни помещения до градски стадион, гр. Карнобат”**.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложиени в Техническата спецификация на настоящата поръчка.


Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок, а именно: 4 (четири) месеца

(посочва се предложението от участника срок за изпълнение).

Предлагаме следните гаранционни срокове по видове работи: *попълват се от участника.*

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции - 10 години;
2. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години
3. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1 и 2 - 5 години;
4. за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години;
5. за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 години;

Нашето техническо предложение за цялостно изпълнение на горепосочения обект е формулирано в **Обяснителна записка** и графична част, съдържаща **Календарен план-**


Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт



1

график на строителните и монтажни работи (СМР), които прилагаме към техническото предложение.

Изпълненият и приет обект ще отговаря на следните условия:

- Всички строително-монтажни работи ще отговарят на проектно-сметната документация, предоставена от Възложителя;
- Всички строително-монтажни работи ще бъдат съгласувани и приети от строителния и авторски надзор;
- Ще бъдат спазени всички нормативни изисквания съгласно ЗУТ и ПИПСМР;

Запознати сме с проекта на договора и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в документацията образец и в законоустановения срок.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

Ние приемаме, че изборът на възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.

Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията за финансиране, строителството, както и всички документи, включени в книгата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична/банкова гаранция за добро изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора, без включен ДДС.


Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да започнем възложените работи, предмет на Договора не по-късно от 10 дни след сключването на Договора.

ДАТА: 27.02.2015Г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ.....




Вярно с оригинала
гл. юрисконсулт

14 570 1317C 0000451024

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник-предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

**Застрахован: "ИНТЕРХОЛД" ЕООД, ЕИК: 202357469, гр.СОФИЯ, жк. Манастирски Ливади Запад
 бл.11А, вх.А, Ателие 1**

(наименование на фирмата, адрес, телефон, факс, данъчен №, Булстат)

Представявано от **Пламен Петров Павлов - Управител**

Професионална дейност: Проектант Консултант 1 Кооперант 2 Строител Лице, упражняващо строителен надзор
 Консултант 1: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти Лице, упражняващо технически контрол
 Консултант 2: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: **Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ** Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
 (само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: Строител	Дейност 2:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	100 000 лв.	
лимит за имуществени вреди		
лимит за неимуществени вреди		
лимит за едно увредено лице		
Общ лимит на отговорност	200 000 лв.	

Франшиза /самоучастие на застрахования/:

Срок на застраховката: **12 месеца** от 00.00 часа на **19.6.2014** год. до 24.00 часа на **18.6.2015** год.

Ретроактивна дата: **19.6.2013** год.

Дължимата застрахователна премия: **200(двеста)** лева.
 2% (ЗДЗП) **4лв.(четири)** лева.
 Общо: **204.00 лв.** словом: **двеста и четири лева**

Начин на плащане: **еднократно** разсрочено

204 лева	на	18.6.2014	год.;
лева	на		год.;
лева	на		год.;
лева	на		год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.


Настоящата полица се сключи на: **18.6.2014** год.

Полицата, Въпросникът-предложение, Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в строителството" и включените добавъци към тях са неразделно цяло.


Представител на Застрахователя: **Авангард Иншурънс Брокер ЕООД - 10090298**

(трите имена, код)

Застрахован:


Вярно с оригинала.
Пл. юриконсулт
 (подпис и печат)

Застраховател:



(подпис и печат)



